



Multikupplungen Multi-X GII mit Innengewinde **NEU**

Ihre Vorteile und Nutzen:

- Unter Restdruck bis 350 bar kuppelbar
- **Kleine kompakte Bauweise** kann dadurch auch bei schwierigen Platzverhältnissen einfach eingebaut werden, kleinste Multikupplung auf dem Markt
- **Korrosionsbeständig**
- **Modernes Design**
- **Geeignet für den schweren Einsatz**
- **Tropffreies Kuppeln**



Vorteile bei der Ausführung mit Innengewinde:

- **Überall einbaubar, kleinste Multikupplung auf dem Markt**
- **Servicefreundlich** vereinfachte Demontage
- **Mehr Durchfluss** grösserer Querschnitt
- **Voll kompatibel zu früheren Versionen Multi-X Classic mit IG**



Geringeres Gewicht,
Gesteigerte Leistung




Kompatibel mit
vorherigen Versionen



Höherer Durchfluss als
bisher durch grösseren
Querschnitt (ohne WEO)




Verbesserte Eignung
für Einsatz im Winter



Verbesserter und stabilerer Hebel:

- ermöglicht Verlängerung für zusätzliche Hebelwirkung, 17mm Schlüsselgröße
- Verriegelungsknopf neu aus Aluminium



Schnelle und einfachere
Wartung durch vereinfachte
Demontage der Hebeleinheit








Hohe Vibrationsfestigkeit
durch neue Nutensteine
für die Montagehalterung



Multikupplungen Multi-X


Innengewinde und WEO - Anschlüsse

NEU


Bezeichnung (Anz.Anschlüsse)	Artikel Nr.	Anschluss	Durchfluss Liter*	L	W	H1	H2	H3	Preis CHF	
Multi-X Duo (2) 	10 932 2100	Kupplung Duo 10	WEO 1/2"	35	84	166	72	5	345.00	
	10 932 2150	Nippel Duo 10	WEO 3/8"	35	120	116	66	5	268.00	
	10 932 2200	Kupplung Duo 10	G 3/8" IG	44	72	166	73	136	5	336.00
	10 932 2250	Nippel Duo 10	G 3/8" IG	44	121	116	66	5	279.00	
	10 932 2101	Kupplung Duo 12.5	WEO 1/2"	68	84	174	79	5	468.00	
	10 932 2151	Nippel Duo 12.5	WEO 1/2"	68	13	132	73	5	380.00	
	10 932 2201	Kupplung Duo 12.5	G 1/2" IG	77	91	174	79	138	5	489.00
	10 932 2251	Nippel Duo 12.5	G 1/2" IG	77	136	132	73	5	408.00	
	10 932 6000	Kupplung Duo 12.5/19	WEO 3/4" <i>Classic</i>	138	121	194	83	145	5	813.00
	10 932 6050	Nippel Duo 12.5/19	WEO 1/2"+3/4" <i>Classic</i>	68/138	180	150	70	5	585.00	
	10 932 5102	Kupplung Duo 19	WEO 3/4"	138	117	213	107	5	781.00	
	10 932 5152	Nippel Duo 19	WEO 3/4"	138	179	179	97	5	558.00	
	10 932 5202	Kupplung Duo 19	G 3/4" IG	171	106	194	107	164	5	816.00
	10 932 5252	Nippel Duo 19	G 3/4" IG	171	168	179	97	5	583.00	
	10 932 7000	Kupplung Duo 25	G 1" IG	290	119	214	89	145	5	1'098.00
	10 932 7050	Nippel Duo 25	G 1" IG	290	173	180	77	5	1'075.00	
Multi-X Trio (3)	10 932 4003	Kupplung Trio 12.5	3/4" WEO+M10 <i>Class.</i>	68	98	177	99	159	5	740.00
	10 932 4053	Nippel Trio 12.5	1/2" WEO+M10 <i>Class.</i>	68	138	132	93	5	572.00	
Multi-X Quattro (4) 	10 932 3100	Kupplung Quattro 10	WEO 1/2"	35	84	166	88	5	426.00	
	10 932 3150	Nippel Quattro 10	WEO 3/8"	35	120	116	88	5	376.00	
	10 932 3200	Kupplung Quattro 10	G 3/8" IG	44	88	166	88	154	5	420.00
	10 932 3250	Nippel Quattro 10	G 3/8" IG	44	121	116	83	5	396.00	
	10 932 4100	Kupplung Quatt. 10/12.5	WEO 1/2"	35/68	87	174	99	5	664.00	
	10 932 4150	Nippel Quattro 10/12.5	WEO 3/8"+1/2"	35/68	139	132	93	5	548.00	
	10 932 4200	Kupplung Quatt. 10/12.5	G 3/8" +1/2" IG	44/77	113	177	98	158	5	693.00
	10 932 4250	Nippel Quattro 10/12.5	G 3/8" +1/2" IG	44/77	136	132	93	5	587.00	
	10 932 4101	Kupplung Quattro 12.5	1/2" WEO	68	87	174	99	5	615.00	
	10 932 4151	Nippel Quattro 12.5	1/2" WEO	68	139	132	93	5	541.00	
	10 932 4201	Kupplung Quattro 12.5	G 1/2" IG	77	91	174	99	158	5	640.00
	10 932 4251	Nippel Quattro 12.5	G 1/2" IG	77	136	132	93	5	579.00	
	10 932 5100	Kupplung Quatt. 12.5/19	WEO 1/2"+3/4"	138	117	214	107	5	864.00	
	10 932 5150	Nippel Quattro 12.5/19	WEO 1/2"-3/4"	68/138	179	179	97	5	675.00	
	10 932 5200	Kupplung Quatt. 12.5/19	G 1/2"-3/4" IG	77/171	106	214	107	164	5	901.00
	10 932 5250	Nippel Quattro 12.5/19	G 1/2"-3/4" IG	77/171	168	179	97	5	718.00	
Multi-X Hexa (6) 	10 932 5106	Kupplung Hexa 10	1/2" WEO	35	84	213	107	5	870.00	
	10 932 5156	Nippel Hexa 10	3/8" WEO	35	122	179	97	5	689.00	
	10 932 5206	Kupplung Hexa 10	G 3/8" IG	44	89	214	97	168	5	907.00
	10 932 5256	Nippel Hexa 10	G 3/8" IG	44	123	179	97	5	732.00	

* ΔP = 3 bar

FEMALE PLATE



MALE PLATE







Multikupplungen Multi-X

Zubehör und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Multi-X Halterung	Kompatibel zu	Preis
Halterung für Kupplungs-/Nippelseite:			
10 932 4963	Duo DN 10	Classic	24.70
10 932 4965	Quattro DN 10	Classic	25.70
10 932 4973	Duo DN 12.5	Classic	31.30
10 932 4975	Quattro DN 12.5 und DN 10/12.5	Classic	31.90
10 932 4985	Quattro DN 12.5/19 und Duo DN 19, Hexa DN 10	Classic	33.30
10 932 4989	Duo 12.5/19, DN 25	Classic	56.50
10 932 4930	Duo DN 10 GII	Gen. II	36.50
10 932 4932	Quattro 10 GII	Gen. II	38.50
10 932 4934	Duo 12.5 GII	Gen. II	37.80
10 932 4936	Quattro 12.5 GII	Gen. II	39.10
10 932 4938	Quattro 12.5/19, Duo 19, Hexa 10 GII	Gen. II	39.30



Artikel-Nr.	Multi-X Halterung	Kompatibel zu	Preis
Halterung für Kupplungs-/Nippelseite mit Elektrostecker:			
10 932 4964	Multi- Duo DN 10	Classic	25.70
10 932 4966	Multi-X Quattro DN 10	Classic	29.20
10 932 4974	Multi-X Duo DN 12.5	Classic	33.00
10 932 4976	Multi-X Quattro DN 12.5 und DN 10/12.5	Classic	35.40
10 932 4986	Multi-X Quattro DN 12.5/19 und Duo DN 19, Hexa DN 10	Classic	38.60
10 932 4931	Duo 10 GII Elektrostecker	Gen. II	39.80
10 932 4933	Quattro 10 GII Elektrostecker	Gen. II	42.10
10 932 4935	Duo 12.5 GII Elektrostecker	Gen. II	38.90
10 932 4937	Quattro 12.5 GII Elektrostecker	Gen. II	38.90
10 932 4939	Quattro 12.5/19, Duo 19, Hexa 10 GII Elektrostecker	Gen. II	41.00

Im Lieferumfang der Multi-X Kupplungsseite ist eine Halterung enthalten, inkl. 4 Schrauben und Muttern.

Die Halterung ist auch für die Nippelseite geeignet.


Material:
Stahl pulverbeschichtet

Artikel-Nr.	Staubschutzkappen Multi-X	Preis
Staubschutzkappen Kupplungsseite:		
10 932 1000	Multi-X Duo DN 10	9.60
10 932 1001	Multi-X Quattro DN 10	10.30
10 932 1002	Multi-X Duo DN 12.5	8.40
10 932 1007	Multi-X Quattro DN 10/12.5 und Quattro DN 12.5	8.90
10 932 1006	Multi-X Hexa DN 10	11.60
10 932 1008	Multi-X Quattro DN 12.5/19, Multi-X Duo DN 19	11.50



Staubschutzkappen gehören zum Lieferumfang (ausser DUO DN 12.5/19 und DN 25, hier Alu/Parkstation).

Staubschutzkappen Nippelseite:		
10 932 1050	Multi-X Duo DN 10	12.00
10 932 1051	Multi-X Quattro DN 10	13.00
10 932 1052	Multi-X Duo DN 12.5	8.40
10 932 1053	Multi-X Quattro DN 10/12.5 und Quattro DN 12.5	9.20
10 932 1055	Multi-X Quattro DN 12.5/19, Multi-X Duo DN 19	12.20
10 932 1056	Multi-X Hexa DN 10	12.20





Staubschutzkappen können auch einzeln bestellt werden.

Staubschutzkappe mit Elektrostecker:		
10 932 1010	Multi-X Duo DN 10	10.40
10 932 1012	Multi-X Duo DN 12.5	11.00
10 932 1011	Multi-X Quattro DN 10	9.50
10 932 1013	Multi-X Quattro DN 10/12.5 und Quattro DN 12.5	9.90
10 932 1015	Multi-X Quattro DN 12.5/19, Multi-X Duo DN 19	12.70
10 932 1016	Multi-X Hexa DN 10	13.70



Staubschutzkappe Nippelseite mit Elektrostecker:		
10 932 1060	Multi-X Duo DN 10	13.00
10 932 1061	Multi-X Duo DN 12.5	14.00
10 932 1062	Multi-X Quattro DN 10	9.40
10 932 1063	Multi-X Quattro DN 10/12.5 und Quattro DN 12.5	10.40
10 932 1065	Multi-X Quattro DN 12.5/19, Multi-X Duo DN 19	13.30
10 932 1066	Multi-X Hexa DN 10	14.20






Multikupplungen Multi-X


Zubehör und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Parkstation / Aluminiumabdeckung		Preis
Kupplungsseite:			
10 932 1020	Multi-X Duo 10	Schutz für Kupplungen in ungekuppeltem Zustand, einfach zu montieren und als Parkstation zu verwenden.	144.90
10 932 1021	Multi-X Duo 12.5		160.60
10 932 1022	Multi-X Quattro 10		144.90
10 932 1023	Multi-X Quattro 10/12.5		155.50
10 932 1025	Multi-X Quattro 12.5/19 und Multi-X Duo 19		200.70
10 932 1026	Multi-X Hexa 10		245.70
10 932 1027	Multi-X Duo 12.5/19 (zu 10 932 6000)		204.30
10 932 1028	Multi-X Duo 25		236.70




Kupplungsseite

Nippelseite:			
10 932 1070	Multi-X Duo 10		157.10
10 932 1071	Multi-X Duo 12.5		172.80
10 932 1072	Multi-X Quattro 10		159.30
10 932 1073	Multi-X Quattro 10/12.5		176.80
10 932 1074	Multi-X Quattro 12.5/19		176.80
10 932 1075	Multi-X Quattro 12.5/19 und Multi-X Duo 19		248.00
10 932 1076	Multi-X Hexa 10		256.10
10 932 1077	Multi-X Duo 12.5/19 (zu 10 932 6050)		238.50
10 932 1078	Multi-X Duo 25		268.20




Nippelseite

Artikel-Nr.	Elektrosteckersatz		Preis
Elektrostecker Kupplungsseite:			
10 932 0010	Multi-X Duo 10	Multi-X lässt sich an der Nippelseite sowie an der Kupplungsseite mit einem Elektrostecker versehen. Sets enthalten alle erforderlichen Komponente sowie Staubschutzkappen und Montageanleitung.	88.30
10 932 0011	Multi-X Duo 12.5		94.90
10 932 0012	Multi-X Quattro 10		91.90
10 932 0013	Multi-X Quattro 10/12.5		98.70
10 932 0015	Multi-X Quattro 12.5/19, Multi-X Duo 19		104.20
10 932 0016	Multi-X Hexa 10		116.70
10 932 0017	Multi-X Duo 25 (12-poliger IP68 Stecker)		264.00



Kupplungsseite

Elektrostecker Nippelseite:			
10 932 0050	Multi-X Duo 10		62.30
10 932 0051	Multi-X Duo 12.5		66.20
10 932 0052	Multi-X Quattro 10		66.40
10 932 0053	Multi-X Quattro 10/12.5		66.10
10 932 0055	Multi-X Quattro 12.5/19, Multi-X Duo 19		66.50
10 932 0056	Multi-X Hexa 10		70.10
10 932 0057	Multi-X Duo 25 (12-poliger IP68 Stecker)		264.00



Nippelseite

Artikel-Nr.	Dichtungen zu Nippel	Kompatibel zu	Preis
Dicht-Set: enthalten je 1x Profil-Ring oder 1x O-Ring/Ersatzring zum Auswechseln der vorderen Dichtung am Nippel			
10 365 4900	NBR, DN 10, 3/8", (Serie 362,364,365,366), 1x Stützring, 1x O-Ring	Classic/GII	2.20
10 365 4991	PUR, DN 10, 3/8" zu Serie 362,364,365,366, 1 x Profildichtung	Classic	8.50
10 565 4900	NBR, DN 12.5, 1/2" zu Serie 562,564,565, 1x Stützring, 1x O-Ring	Classic/GII	2.50
10 565 4991	PUR, DN 12.5, 1/2", zu Serie 562,564,565,566, 1x Profildichtung	Classic	5.80
10 665 4991	PUR, DN 16, 5/8", zu Serie 662,664,665,666, 1x Profildichtung	Classic	10.80
10 765 4993	NBR, DN 19, 3/4", zu Serie 762,764,765, 766, T-Profil, 1x Stützring, 2xO-Ring	Classic/GII	24.10
10 065 4900	NBR DN 25, 1", zu Serie 065,064, 1x Stützring, 1xO-Ring	Classic/GII	8.00



Artikel-Nr.	Nutenstein Satz für Multi-X:		Preis
10 932 4977	passend für alle Grössen	Classic/Gen. II	57.00



Der Nutenstein-Satz kann sowohl auf der Kupplungsseite als auch auf der Nippelseite befestigt werden, kann bei Anwendungen mit einer hohen Anzahl von Vibrationen verwendet werden.



Multikupplungen Multi-X

Zubehör und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Kupplungs- und Nippelsatz:	Kompatibel zu	Anschluss	Preis
Nippelsatz: Nippelsätze enthalten je einen Nippel und einen Sicherungsring.				
10 364 6904	DN 10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	Classic	Weo 3/8"	75.30
10 364 6908	DN 10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	GII	G 3/8" IG	73.00
10 364 6909	DN 10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	GII	Weo 3/8"	75.30
10 564 6905	DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 10/12.5 & 12.5/19	Classic	Weo 1/2"	122.90
10 564 6908	DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 10/12.5 & 12.5/19	GII	G 1/2" IG	119.10
10 564 6908	DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 10/12.5 & 12.5/19	GII	Weo 1/2"	122.90
10 764 6901	DN 19, Quattro 12.5/19 & Duo 19	Classic	Weo 3/4"	195.60
10 764 6908	DN 19, Quattro 12.5/19 & Duo 19	GII	G 3/4" IG	189.90
10 764 6909	DN 19, Quattro 12.5/19 & Duo 19	GII	Weo 3/4"	195.60
10 064 6903	DN 25, Duo 25	Classic/GII	G 1" BSP	396.00
10 932 4995	DN 12.5, Trio mit Schmiermittelleitung	Classic	M10	248.60
Kupplungssatz: Kupplungssets enthalten alle erforderlichen Ersatzteile zum Auswechseln einer Kupplung.				
10 365 1905	DN 10, Duo 10 und Quattro 10, Hexa 10	Classic	Weo 1/2"	49.30
10 365 1906	DN 10, Quattro 10/12.5	Classic	Weo 1/2"	49.30
10 365 1908	DN 10, Duo 10, Quattro 10, Quattro 10/12.5, Hexa 10	GII	G 3/8" IG	48.80
10 365 1909	DN 10, Duo 10, Quattro 10, Quattro 10/12.5, Hexa 10	GII	Weo 3/8"	49.30
10 565 1907	DN 12.5, Quattro 12.5, 10/12.5 & 12.5/19	Classic	Weo 3/4"	99.80
10 565 1908	DN 12.5, Quattro 12.5, 10/12.5 & 12.5/19	GII	G 1/2" IG	96.70
10 565 1909	DN 12.5, Quattro 12.5, 10/12.5 & 12.5/19	GII	Weo 1/2"	99.80
10 765 1901	DN 19, Quattro 12.5/19 und Duo 19	Classic	Weo 3/4"	149.30
10 765 1907	DN 19, Quattro 12.5/19 und Duo 19	GII	G 3/4" IG	125.90
10 765 1908	DN 19, Quattro 12.5/19 und Duo 19	GII	Weo 3/4"	125.90
10 065 1903	DN 25, Duo 25	Classic/GII	G 1" BSP	193.30
10 932 4996	DN 12.5, Trio mit Schmiermittelleitung	Classic	M10	303.60
Artikel-Nr.	Multi-X Ersatzteile	Kompatibel zu		Preis
Hebeleinheit:				
10 932 4950	Duo 10, Quattro 10 GII	GII		62.10
10 932 4951	Duo 12.5, Trio 12.5/Lube, Quattro 10/12.5, Quattro 12.5 GII	GII		
10 932 4953	Hexa 10 GII	GII		
10 932 4952	Duo 19, Quattro 12.5/19 GII	GII		
10 932 4960	Duo DN 10 und Multi-X Quattro DN 10	Classic		
10 932 4970	Duo DN 12.5 und Multi-X Quattro DN 12.5 und 10/12.5	Classic		
10 932 4980	Quattro DN 12.5/19 und Multi-X Duo DN 19	Classic		
10 932 4983	Hexa DN 10	Classic		
10 932 4978	Duo DN 12.5/19, DN 25	Classic	215.00	
Abdeckkappe:				
10 932 4961	Multi-X Duo DN 10 und Multi-X Quattro DN 10	Classic		23.30
10 932 4971	Multi-X Duo DN 12.5 und Multi-X Quattro DN 12.5 und 10/12.5	Classic		15.10
10 932 4981	Multi-X Quattro DN 12.5/19, Duo DN 19, Hexa DN 10	Classic		45.20
Zentrierbolzensatz:				
10 932 4954	Duo 19, Quattro 12.5/19	GII		44.80
10 932 4955	Hexa 10	GII		
10 932 4962	Multi-X Duo DN 10 und Multi-X Quattro DN 10	Classic/GII		
10 932 4972	Multi-X Duo DN 12.5, Multi-X Quattro DN 12.5 und DN 10/12.5	Classic/GII		
10 932 4982	Multi-X Quattro DN 12.5/19 und Multi-X Duo DN 19	Classic		
10 932 4984	Multi-X Hexa DN 10	Classic		
10 932 4997	Multi-X Duo DN 12.5/19, DN 25	Classic/GII		
Verriegelungseinheit, Parkstation:				
10 932 4991	Multi-X Parkstation für Nippelseite	Classic/GII		23.50
Schlosssatz für Verriegelungseinheit:				
10 932 4992	Alle Multi-X Modelle (Nippelseite)	Classic/GII		17.60
Druckknopfsatz für Verriegelungseinheit (Grösse 1):				
10 932 4993	Multi-X Duo DN 10 & 12.5, Quattro DN 10, DN 10/12.5 und 12.5	Classic		15.20
Druckknopfsatz für Verriegelungseinheit (Grösse 2):				
10 932 4994	Multi-X Duo DN 12.5/19, 19 & 25 Multi-X Quattro DN 12.5/19 Multi-X Hexa DN 10	Classic		20.20
Stecknuss-Satz Spezial:				
10 932 9999F	Stecknuss-Satz zu Multi-X, Gr. 23/26/34, Vorderseite flach geschliffen für Wechsel Einsätze DN 10/12.5/19			245.00



Multikupplungen Multi-X WEO-Anschlussmöglichkeiten

WEO Nippel mit Gewindeanschluss

Multi-X Artikel-Nr.	Beschreibung Multi-X	Multi-X Anschlüsse	Verfügbare Anschlüsse	WEO Artikel-Nr.	Preis
10 932 2050	Duo 10, Nippelseite	WEO 3/8"	3/8" IG	14 721 0606	9.10
10 932 3050	Quattro 10, Nippelseite		1/2" IG	14 721 0608	9.20
10 932 5056	Hexa 10, Nippelseite		9/16"-18 JIC	14 727 0609	14.40
			3/4"-16 JIC	14 727 0612	18.70
10 932 2000	Duo 10, Kupplungsseite	WEO 1/2"	G 3/8" IG	14 721 0806	9.40
10 932 2051	Duo 12.5, Nippelseite				
10 932 3000	Quattro 10, Kupplungsseite		G 1/2" IG	14 721 0848	9.60
10 932 4051	Quattro 12.5, Nippelseite		9/16"-18 JIC	14 727 0809	18.70
10 932 5006	Hexa 10, Kupplungsseite		3/4"-16 JIC	14 727 0812	17.60
10 932 2001	Duo 12.5, Kupplungsseite	WEO 3/4"	G 1/2" IG	14 721 1208	11.80
10 932 4001	Quattro 12.5, Kupplungsseite				
10 932 5000	Quattro 12.5/19, Kupplungsseite				
10 932 5002	Duo 19, Kupplungsseite		G 3/4" IG	14 721 1212	15.90
10 932 5052	Duo 19, Nippelseite		1 1/16"-12 JIC	14 727 1217	24.40
10 932 4050	Quattro 10/12.5, Nippelseite	WEO 3/8"	G 3/8" IG	14 721 0606	9.10
			G 1/2" IG	14 721 0608	9.20
			9/16"-18 JIC	14 727 0609	14.40
			3/4"-16 JIC	14 727 0612	18.70
		WEO 1/2"	G 3/8" IG	14 721 0806	9.40
			G 1/2" IG	14 721 0848	9.60
			9/16"-18 JIC	14 727 0809	18.70
			3/4"-16 JIC	14 727 0812	17.60
10 932 4000	Quattro 10/12.5, Kupplungsseite	WEO 1/2"	G 3/8" IG	14 721 0806	9.20
10 932 5050	Quattro 12.5/19, Nippelseite		G 1/2" IG	14 721 0848	9.60
			9/16"-18 JIC	14 727 0809	18.70
			3/4"-16 JIC	14 727 0812	17.60
		WEO 3/4"	G 1/2" IG	14 721 1208	11.80
			G 3/4" IG	14 721 1212	14.80
			1 1/16"-12 JIC	14 727 1217	24.40



WEO-Nippel mit Innengewinde



WEO-Nippel mit JIC 37° Aussengewinde

WEO-Nippel mit Hydraulik-Schlauchanschluss



Multi-X Artikel-Nr.	Beschreibung Multi-X	Multi-X Anschlüsse	Schlauch-anschluss	WEO gerader Nippel	Preis	WEO Nippel 45°	Preis	WEO Nippel 90°	Preis
10 932 2050	Duo 10, Nippelseite	WEO 3/8"	DN06 (1/4")	14 710 0604	6.20				
10 932 3050	Quattro 10, Nippelseite								
10 932 5056	Hexa 10, Nippelseite		DN10 (3/8")	14 710 0606	6.20	14 712 0606	13.20	14 714 0606	11.30
10 932 2000	Duo 10, Kupplungsseite	WEO 1/2"	DN10 (3/8")	14 710 0806	6.70			14 714 0806	13.50
10 932 2051	Duo 12.5, Nippelseite		DN12 (1/2")	14 710 0808	6.70				
10 932 3000	Quattro 10, Kupplungsseite					14 712 0808	14.80		
10 932 4051	Quattro 12.5, Nippelseite								
10 932 5006	Hexa 10, Kupplungsseite								
10 932 2001	Duo 12.5, Kupplungsseite	WEO 3/4"	DN12 (1/2")	14 710 1208	8.80				
10 932 4001	Quattro 12.5, Kupplungsseite		DN20 (3/4")	14 710 1212	10.30				
10 932 5000	Quattro 12.5/19, Kupplungsseite								
10 932 5002	Duo 19, Kupplungsseite								
10 932 5052	Duo 19, Nippelseite								
10 932 4050	Quattro 10/12.5, Nippelseite	WEO 3/8"	DN06 (1/4")	14 710 0604	6.20				
			DN10 (3/8")	14 710 0606	6.20	14 712 0606	13.20	14 714 0606	11.30
		WEO 1/2"	DN10 (3/8")	14 710 0806	6.70			14 714 0806	13.50
			DN12 (1/2")	14 710 0808	6.70	14 712 0808	14.80	14 714 0808	13.50
10 932 4000	Quattro 10/12.5, Kupplungsseite	WEO 1/2"	DN10 (3/8")	14 710 0806	6.70			14 714 0806	13.50
10 932 5050	Quattro 12.5/19, Nippelseite		DN12 (1/2")	14 710 0808	6.70	14 712 0808	14.80	14 714 0808	13.50
		WEO 3/4"	DN12 (1/2")	14 710 1208	8.80				
			DN20 (3/4")	14 710 1212	10.30				