

# Dichtsätze

CAT



Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

schenker  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612028

CAT Ø030.00 Ø055.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A030.00x 40.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR030.00x 40.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR030.00x 33.00x14.30 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O049.21x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR049.21x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK055.00x 39.50x 6.30 GWK-9
<b>O-Ring Kolben</b>	O053.98x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR055.00x 48.70x14.80 POM
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612030

CAT Ø030.00 Ø060.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A030.00x 40.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR030.00x 40.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR030.00x 33.00x14.30 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O053.00x 3.00 90Shore      O059.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR055.00x 60.00x 1.30 CPU
<b>Kolbendichtung</b>	GK060.00x 44.50x 6.30 GWK-9
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR060.00x 53.60x14.80WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612032

CAT Ø031.75 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A031.75x 41.28x 4.44/7.30 AP		
<b>Nutring</b>	NR031.75x 41.28x 8.00 PSB		
<b>Stützring</b>			
<b>Schockdichtung</b>			
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O066.04x 5.34 90Shore	O058.42x 2.62 70Shore	O026.65x 2.62 70Shore
<b>Stützring</b>	SR066.04x 5.34 PBK		
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 63.50x 7.14 GK-1	GK076.20x 66.20x 3.20 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>	O006.15x 3.30 70Shore x2		
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x12.60 WR		
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612034

CAT Ø035.00 Ø050.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A035.00x 45.00x 7/10 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR035.00x 45.00x10.00 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O044.04x 3.53 90Shore	O048.00x 2.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR044.04x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK050.00x 37.00x 6.30 GW-9	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR050.00x 45.00x14.90 HGW	
<b>Diverse</b>	Madenschraube M10x16	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612036

CAT Ø035.00 Ø055.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A035.00x 47.00x 7/10 AS-DKB	A035.00x 45.00x 4.00 AS-HDW x3
<b>Nutring</b>	NR035.00x 45.00x 7.20 UNI/L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O049.21x 3.53 90Shore	O055.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR050.00x 55.00x 1.20 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	K055.00x 41.00x 9.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O006.15x 3.30 70Shore x2	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR055.00x 50.00x 9.20 HGW	
<b>Diverse</b>	Sprengring Aussen Ø 50.80 mm x 1.40 x 2.20	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612038

CAT Ø035.00 Ø060.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A035.00x 45.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR035.00x 45.00x10.00 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR035.00x 38.00x14.30 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O053.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR053.00x 58.60x 1.00 PU
<b>Kolbendichtung</b>	GK060.00x 44.50x 6.30 GWK-9
<b>O-Ring Kolben</b>	O059.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR060.00x 53.50x14.80 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612040

CAT Ø035.00 Ø065.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A035.00x 45.00x 7/10 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR035.00x 45.00x10.00 UNI/L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	FR035.00x 38.00x14.25 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O057.15x 3.53 90Shore	O059.92x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR057.15x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK065.00x 49.50x 6.30 GW	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR065.00x 58.60x14.80 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612042

CAT Ø036.00 Ø065.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A036.00x 44.00x 4/7 AP-P38 x2
<b>Nutring</b>	NR036.00x 44.00x 8.00 UNI/L x2
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR036.00x 41.00x 9.60 HGW x2    OE058.00x65.00x 3.70 x2
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O059.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	GK065.00x 54.00x 4.20 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	OE068.00x 75.00x 3.60    OE070.00x 73.40x 4.40
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR065.00x 60.00x 5.50 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612044

CAT Ø038.00 Ø085.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A036.00x 44.00x 4/7 AP-P38 x2	FR038.00x 48.00x 5/1 WIR/L x2
<b>Nutring</b>	NR038.00x 48.00x 8.00 UNI/L x2	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	FR038.00x 41.00x10.00 WRI T x2	
<b>O-Ring Stangenführung</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.00x 69.50x 6.30 GW-9	
<b>O-Ring Kolben</b>	OE085.00x 79.00x 5.20	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR085.00x 80.00x 5.30 WR x2	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612046

CAT Ø038.10 Ø063.50



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x 47.62x 4.76/6.46 AP	
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.63x 9.53 PSB	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O053.34x 5.34 70Shore	O021.95x 1.78 70Shore
<b>Stützring</b>	SR053.34x 5.34 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK063.50x 53.50x 3.30 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR063.50x 57.15x12.55 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612048

CAT Ø038.10 Ø063.50



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x 57.15x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.63x 6.35 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR038.10x 52.40x 3.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O057.15x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR057.15x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK063.50x 53.98x 4.90 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR063.50x 57.15x18.90 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612050

CAT Ø038.10 Ø069.85



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x 57.15x11.10 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.63x 6.50 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS038.10x 52.40x 3.50
<b>Führungselement Stange</b>	FR038.10x 41.30x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.44x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR065.09x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK069.85x 60.33x 4.90 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR069.85x 63.50x23.70 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612052

CAT Ø038.10 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x 57.15x11.10 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.63x 6.50 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR038.10x 52.40x 3.50
<b>Führungselement Stange</b>	FR038.10x 41.30x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.80x 3.53 90Shore      SR075.80x 3.53 PBK
<b>Stützring</b>	SR069.44x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 61.90x 4.70
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x25.00 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612054

CAT Ø038.10 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x47.60x 4.40/7.80 AP	
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.60x 9.35 PSB	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	FR038.10x 44.50x12.55 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.44x 3.53 70Shore x2	
<b>Stützring</b>	SR069.44x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 66.20x 3.30 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>	O009.30x 1.78 70Shore	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x38.10 WR	FR076.20x 69.90x12.60 WR
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612056

CAT Ø038.10 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x 57.15x11.10 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.60x 6.60 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR038.10x 50.80x 3.50 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.44x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR069.44x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.88 GK-2
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x25.00 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612057

CAT Ø038.10 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x 57.15x11.10 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.63x 6.50 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS038.10x 52.40x 2.95 GSX ST8 H-PU	
<b>Führungselement Stange</b>	FR038.10x 41.30x24.80 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O071.44x 3.53 70Shore	O074.61x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR074.61x 3.53 PBK	SR071.44x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.90 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x25.40 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612058

CAT Ø038.10 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.10x 57.15x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR038.10x 47.63x 6.50 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS038.10x 52.40x 3.00 GSX ST8 H-PU
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR082.14x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 76.20x 4.90 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O026.57x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612060

CAT Ø040.00 Ø065.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A040.00x 52.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR040.00x 50.00x 7.30 UNI
<b>Stützring</b>	SR040.00x 50.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O054.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR055.00x 65.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK065.00x 50.00x 7.50 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O065.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR065.00x 60.00x 9.30 HGW x2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612062

CAT Ø040.00 Ø070.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A040.00x 48.00x 5/7 AP-N	
<b>Nutring</b>	NR040.00x 50.00x 7.30 UNI	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB040.00x 44.00x35.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O060.00x 5.00 PU	O040.00x 3.00 PU
<b>Stützring</b>		
<b>Kolbendichtung</b>	GK070.00x 54.50x 6.30 GWK-9	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR070.00x 75.00x 6.60 WR x2	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612064

CAT Ø040.00 Ø070.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A040.00x 50.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR040.00x 50.00x 7.30UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB040.00x 44.00x35.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O040.00x 3.00 PU
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	GK070.00x 54.50x 6.30 GWK-9
<b>O-Ring Kolben</b>	O060.00x 5.00 PU
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR070.00x 65.00x 6.80 WR x 2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612066

CAT Ø041.28 Ø000.00



## Inhalt des Dichsatzes

S041.28x 53.89x 6.35 BASL FPM	SR126.59x 3.53 PBK
S041.28x 60.33x 9.53 BASL FPM	O136.12x 3.53 70Shore
O044.04x 3.53 70Shore	Verschlussdeckel Ø 6mm rot
O063.09x 3.53 70Shore	
SR063.09x 3.53 PBK	
O072.62x 3.53 90Shore	
SR072.62x 3.53 PBK	
SR104.37x 3.53 PBK	
O117.10x 3.53 70Shore	
O126.59x 3.53 70Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612068

CAT Ø044.45 Ø069.85



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 54.00x 6.50 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 58.70x 3.40 UNI
<b>Führungselement Stange</b>	FR044.45x 47.60x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.44x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR069.44x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK069.85x 60.30x 4.88 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR069.85x 63.50x23.55 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612070

CAT Ø044.45 Ø069.85



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.53 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 60.30x 5.50 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR044.45x 47.60x24.90 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.85x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR069.85x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK069.85x 60.30x 4.90 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR069.85x 63.50x23.65 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612072

CAT Ø044.45 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.50 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 58.70x 3.40 UNI
<b>Führungselement Stange</b>	FR044.45x 47.60x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.80x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR075.80x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.88 GK-2
<b>O-Ring Kolben</b>	O069.44x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	O069.44x 3.53 PBK
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x25.00 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612074

CAT Ø044.45 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.30 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 58.70x 3.40 UNI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.44x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR069.44x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.90 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.85x24.95 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612076

CAT Ø044.45 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.30 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 58.70x 3.40 UNI
<b>Führungselement Stange</b>	FR044.45x 47.63x24.90 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.79x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR075.79x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.90 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.85x24.95 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612078

CAT Ø044.45 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.53 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 58.70x 3.40 UNI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.44x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR069.44x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.70 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.85x24.95 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612080

CAT Ø044.45 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.50 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS044.45x 57.20x3.40 GSS-2
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.44x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR069.44x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.88 GK-2
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x25.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612082

CAT Ø044.45 Ø082.55



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.35 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 58.70x 3.40 UNI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.80x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR075.80x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK082.55x 69.85x 4.70 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR082.55x 76.20x28.50 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612084

CAT Ø044.45 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 54.00x 6.50 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 60.33x 5.50 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR044.45x 47.60x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR088.49x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.90 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.40x28.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612086

CAT Ø044.45 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 54.00x 6.50 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS044.45x 57.20x3.40 GSS-2
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR082.14x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.90 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.55x28.25 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612088

CAT Ø044.45 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR044.45x 54.00x 6.30 UNI/L		
<b>Stützring</b>			
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 58.70x 3.40 UNI		
<b>Führungselement Stange</b>	FR044.45x 47.60x24.80 WR		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 90Shore	O085.32x 3.53 90Shore	O088.50x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR082.14x 3.53 PBK	SR085.32x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.80 OK		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.60x28.40 WR		
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612090

CAT Ø044.45 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A044.45x 61.90x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR044.45x 53.98x 6.35 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR044.45x 60.33x 5.40 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR044.45x 47.63x24.90 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR088.49x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.90 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.55x28.20 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612092

CAT Ø045.00 Ø075.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A045.00x 57.00x 7/8 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR045.00x 55.00x 7.20 UNI
<b>Stützring</b>	SR045.00x 55.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O064.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR065.00x 75.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK075.00x 60.00x 7.50 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O075.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR075.00x 69.00x 9.70 HGW x2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612094

CAT Ø045.00 Ø080.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A045.00x 57.00x 7.50 AS-HDW	
<b>Nutring</b>	NR045.00x 55.00x 7.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR045.00x 55.00x 3.00 PTFErein	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.10x 5.70 90Shore	O080.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR070.00x 80.00x 1.50 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 65.40x 7.60 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 74.00x 9.80 HGW x2	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612096

CAT Ø047.60 Ø082.55



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A047.63x 65.10x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR047.63x 57.15x 8.20 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS047.63x 57.63 GSX ST8 H-PU
<b>Führungselement Stange</b>	FR047.63x 50.80x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O078.97x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR078.97x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK082.55x 68.80x 4.80 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR082.55x 76.20x28.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612098

CAT Ø047.63 Ø082.55



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A047.63x 65.10x11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR047.63x 57.15x 8.20 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR047.63x 57.15x 3.20 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR047.63x 50.80x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O078.97x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR078.97x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK082.55x 69.85x 4.80 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR082.55x 76.20x28.50 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612100

CAT Ø047.63 Ø082.55



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A047.63x 65.00x 9.53 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR047.63x 57.15x 8.10 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS047.63x 57.15x 3.55 GSS-2
<b>Führungselement Stange</b>	FR047.63x 50.80x24.75 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O078.97x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR078.97x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK082.55x 68.80x 4.80 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR082.55x 76.20x28.00 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612102

CAT Ø047.63 Ø082.55



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A047.63x 65.00x11.11 AS-HDW	
<b>Nutring</b>	NR047.63x 57.15x 8.10 UNI	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR047.63x 57.15x 3.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR047.63x 50.80x24.75 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.79x 3.53 70Shore	O082.14x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR075.79x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK082.55x 68.80x 4.80 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR082.55x 76.20x28.15 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612104

CAT Ø050.00 Ø080.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 58.00x 5/7 AP-N
<b>Nutring</b>	NR050.00x 65.00x11.40 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB050.00x 55.00x50.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O070.00x 5.00 PU                      O050.00x 3.00 PU
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 64.50x 6.30 GW
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 75.00x 9.60 WR x2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612106

CAT Ø050.00 Ø080.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 64.00x 8/11 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.00x 63.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR050.00x 63.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.10x 5.70 90Shore x2
<b>Stützring</b>	SR070.00x 80.00x 1.90 PTFEbz x3
<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 65.00x 7.50 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O080.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 74.00x 9.80 HGW x2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612108

CAT Ø050.00 Ø080.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 69.00x 8/11 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.00x 63.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR050.00x 63.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.20x 5.70 90Shore x2      O080.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR070.00x 80.00x 1.50 PTFErein x3
<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 65.00x 7.50 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O009.25x 1.78 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 74.00x 9.80 HGW x2
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 40.00x 46.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612110

CAT Ø050.00 Ø080.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 64.00x 8/11 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR050.00x 63.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR050.00x 63.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.20x 5.70 90Shore	O080.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR070.00x 80.00x 1.90 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 65.40x 7.50 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 74.00x 9.80 HGW x2	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612112

CAT Ø050.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 68.20x10.80 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR050.00x 65.00x10.00 UNI/L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS050.00x 61.50x 3.20 GSX	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O091.67x 3.53 90Shore	O100.00x 2.50 70Shore
<b>Stützring</b>	SR091.67x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 84.50x 6.30 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x94.00x12.40 HGW	
<b>Diverse</b>	Madenschraube M10x16	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612114

CAT Ø050.80 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.30x10.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.10x 3.20 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.90 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.79x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR075.79x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.88 GK-2
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.90x25.00 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612116

CAT Ø050.80 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.70 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.10x 3.20 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 54.00x25.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O066.27x 3.53 70Shore      O075.80x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR066.27x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 58.70x 6.40 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.70x29.70 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612118

CAT Ø050.80 Ø076.20



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS050.80x 65.10x 2.95 ST8 H-PU
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.90 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.79x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR075.79x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK076.20x 62.48x 4.70 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR076.20x 69.85x24.95 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612120

CAT Ø050.80 Ø082.55



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x 9.80 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.70 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.30x 3.10 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.79x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR075.79x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK082.55x 68.80x 4.80 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR082.55x 76.20x 28.10 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612122

CAT Ø050.80 Ø085.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x 9.80 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS050.80x 64.80x 3.00 ST8 H-PU GSX
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 54.00x25.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR082.14x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.00x 69.00x 6.30 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR085.00x 78.60x29.70 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612124

CAT Ø050.80 Ø085.70



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.10x 3.20 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x25.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O085.32x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.70x 69.90x 6.50 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O075.79x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR075.79x 3.53 PBK
<b>Führungselement Kolben</b>	FR085.70x 79.40x29.80 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612126

CAT Ø050.80 Ø085.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.05x 3.25 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.80
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR082.14x 3.53
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.70x 69.90x 6.50 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR085.70x 79.20x29.70 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612128

CAT Ø050.80 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.30x10.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.10x 3.20 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 54.00x25.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR088.49x 3.53 PBK      SR082.14x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.80 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.60x28.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612130

CAT Ø050.80 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS050.80x 63.50x 3.50 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR088.49x 3.53 PBK      SR082.14x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.80 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.60x28.40 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612132

CAT Ø050.80 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.05x 3.25 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.80
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR088.49x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.80 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.60x28.40 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612134

CAT Ø050.80 Ø101.60



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.10x 3.20 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.80	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O094.84x 3.53 70Shore	O098.02x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR094.84x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK101.60x 84.71x 6.40 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR101.60x 95.30x25.10 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612136

CAT Ø050.80 Ø101.60



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.05x 3.25 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.80	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O096.00x 3.53 90Shore	O098.02x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR096.00x 3.53 PBK	SR098.02x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK101.60x 84.71x 6.40	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR101.60x 95.30x25.10 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612138

CAT Ø050.80 Ø101.60



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x 9.80 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.70 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS050.80x 64.34x 3.56 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 54.00x25.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O094.84x 3.53 90Shore      O098.02x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR094.84x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK101.60x 84.71x 6.40 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR101.60x 95.30x25.10 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612140

CAT Ø050.80 Ø101.60



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 7.80 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.05x 3.25 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 53.98x24.80	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O091.67x 3.53 90Shore	O098.02x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR091.67x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK101.60x 84.71x 6.40 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>	O018.77x 1.78 90Shore	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR101.60x 95.00x25.10 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612142

CAT Ø050.80 Ø107.95



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.20x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS050.80x 65.10x 2.95 ST8 H-PU GSX
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O101.19x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR101.19x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK107.95x 91.05x 6.40 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	GK107.95x101.60x25.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612144

CAT Ø055.00 Ø080.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A055.00x 69.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR055.00x 68.00x 8.00 UNI/L	
<b>Stützring</b>	SR055.00x 68.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>	NR055.00x 70.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB055.00x 60.00x30.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O080.00x 3.00 90Shore	O085.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR080.00x 85.00x 1.50 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	K080.00x 65.00x11.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 74.00x29.80 WR	FR080.00x 72.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612146

CAT Ø055.00 Ø085.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A055.00x 69.00x 8.00 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR055.00x 75.00x12.00 UNI	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O080.00x 3.00 90Shore	O085.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR080.00x 85.00x 1.50 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.00x 69.50x 6.30 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>	O025.80x 3.53 90Shore x2	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>		
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612148

CAT Ø055.00 Ø090.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A055.00x 69.00x 8 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR055.00x 68.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR055.00x 68.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O079.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR080.00x 90.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK090.00x 75.00x 7.50 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O089.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR090.00x 84.00x 9.80 HGW x2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612150

CAT Ø055.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A055.00x 69.00x 7.50 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR055.00x 68.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR055.00x 68.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O089.20x 5.70 70Shore x2	O099.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR090.00x100.00x 1.90 PTFErein x3	
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 85.00x 7.50 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 94.00x 9.80 HGW x2	Sprengtring 60x2.3x1.5
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 45.00x 51.00x 6.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612152

CAT Ø055.00 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A055.00x 69.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR055.00x 68.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR055.00x 70.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR055.00x 58.00x24.70 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.72x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.72x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 97.40x 6.40 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x107.90x25.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612154

CAT Ø057.15 Ø107.95



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A057.15x 76.20x10.90 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR057.15x 69.85x 9.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS057.15x 73.03x 5.50 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.72x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.72x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK107.95x 91.05x 6.40 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR107.95x101.60x31.50 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612156

CAT Ø057.15 Ø107.95



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A057.15x 76.20x10.90 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR057.15x 69.85x 9.53 UNI/L		
<b>Stützring</b>			
<b>Schockdichtung</b>	NR057.15x 73.03x 5.50 UNI-BKI		
<b>Führungselement Stange</b>	FR057.15x 60.33x24.75 WR		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O101.19x 3.53 70Shore	O105.00x 3.50 70Shore	O012.42x 1.78 90Shore
<b>Stützring</b>	SR101.19x 3.53 PBK		
<b>Kolbendichtung</b>	GK107.95x 91.05x 6.40 GK-1		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR107.95x101.60x19.00 WR		
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612158

CAT Ø057.15 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A057.15x 76.20x10.90 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR057.15x 69.85x 9.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS057.15x 73.03x 5.50 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O107.54x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR107.54x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 97.40x 6.30 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x108.00x25.25 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612160

CAT Ø060.00 Ø090.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.00x 74.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR060.00x 73.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR060.00x 73.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>	NR060.00x 75.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB060.00x 65.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O084.20x 5.70 90Shore x2	O095.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR085.00x 95.00x 1.90 PTFErein x3	
<b>Kolbendichtung</b>	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR090.00x 84.00x29.80 WR	FR090.00x 82.00x 6.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 50.00x 56.00x 6.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612161

CAT Ø060.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.00x 68.00x 4/7 AP-P38		
<b>Nutring</b>	NR060.00x 70.00x10.00 UNI/L		
<b>Stützring</b>			
<b>Schockdichtung</b>			
<b>Führungselement Stange</b>	FR060.00x 65.00x 9.70 HGW x2		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O060.00x 3.00 90Shore	O026.00x 3.00 90Shore x2	O104.5x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR060.00x 65.00x 1.2 PTFErein		
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 79.00x 8.10 GWK-9		
<b>O-Ring Kolben</b>	O017.12x 2.62 90Shore x3		
<b>Stützring</b>	SR017.12x 2.62 PBK x2	SR017.12x 2.62 PBK x2	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 95.00x 9.50 HGW	FR100.00x 95.00x14.80 HGW	O092.00x 4.00 90Shore
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612162

CAT Ø060.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.00x 70.00x 7/10 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR060.00x 75.00x11.50 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB060.00x65.00x50.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O100.00x 5.00 PU	O060.00x 5.00 PU
<b>Stützring</b>		
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 89.00x 8.10 GWK-9	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x105.00x14.60 WR x2	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612164

CAT Ø060.30 Ø085.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.33x 73.03x 6.3/9.5 AP	
<b>Nutring</b>	NR060.33x 73.03x 9.53 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR060.33x 76.20x 5.50 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR060.33x 63.50x31.70 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.79x 3.53 70Shore	O085.32x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR075.79x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.00x 69.50x 6.30 GWK-9	
<b>O-Ring Kolben</b>	O069.22x 5.34 90Shore	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR085.00x 78.70x18.90 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612166

CAT Ø060.33 Ø101.60



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.33x 79.40x10.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR060.33x 73.03x 9.53 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR060.33x 76.20x 5.50 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O094.84x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR094.84x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK101.60x 84.71x 6.40 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR101.60x 95.25x31.50 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612168

CAT Ø060.33 Ø120.65



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.33x 79.40x10.85 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR060.33x 73.03x 9.53 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR060.33x 76.20x 5.50 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR060.33x 63.50x31.70 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.72x 3.53 70Shore	O120.24x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.72x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.65x103.65x 6.30 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.65x114.30x25.20 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612170

CAT Ø063.50 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 76.20x 6.30/9.70 AP
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x31.50 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR088.49x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.80 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.60x28.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612172

CAT Ø063.50 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 76.20x 6.30/9.70 AP
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 8.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS063.50x 80.90x 5.50 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x31.40 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR082.14x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.90 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.55x28.20 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612174

CAT Ø063.50 Ø101.60



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x10.40 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS063.50x 79.40x 5.50 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O098.02x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR098.02x 3.53
<b>Kolbendichtung</b>	GK101.60x 84.71x 6.40 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR101.60x 95.30x31.40 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612176

CAT Ø063.50 Ø107.95



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x10.40 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x31.40 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.37x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR104.37x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK107.95x 91.05x 6.40 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR107.95x101.60x25.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612178

CAT Ø063.50 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.72x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.72x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 97.40x 6.40 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x108.00x25.10 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612180

CAT Ø063.50 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.37x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR104.37x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 98.40x 6.40 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O110.72x 3.53 70Shore      O012.42x 1.78 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x108.00x25.10 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612182

CAT Ø063.50 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	SR100.00x120.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	GS063.50x 80.90x 5.50 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.72x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.72x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 97.41x 6.40 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x107.90x25.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612184

CAT Ø063.50 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.53 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x24.80 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.37x 3.53 70Shore	O110.72x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR104.37x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 97.41x 6.40 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x107.90x25.30 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612186

CAT Ø063.50 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.60 AS-HDW	
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x24.80 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.37x 3.53 70Shore	O110.72x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR104.37x 3.53 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 97.41x 6.40 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x107.80x25.00 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612188

CAT Ø063.50 Ø120.65



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.60 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.70 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O113.89x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR113.89x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.65x103.89x 6.40 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.65x114.30x31.60 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612190

CAT Ø063.50 Ø127.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.60 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-BKI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR063.50x80.90x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.50x 66.70x24.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O123.40x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR123.40x 3.53
<b>Kolbendichtung</b>	GK127.00x107.31x 9.40 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR127.00x120.65x28.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612192

CAT Ø063.50 Ø139.70



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS063.50x 79.80x 5.40 GSS-2
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O132.94x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR132.94x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK139.70x120.70x 9.53 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR139.70x133.40x31.40 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612194

CAT Ø063.50 Ø165.10



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.50x 82.55x 9.53 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR063.50x 76.20x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	FD063.50x 80.80x 4.90 ST8 H-PU
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O158.34x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR158.34x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK165.10x142.30x 9.70 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR165.10x158.80x34.60 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612196

CAT Ø065.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A065.00x 79.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR065.00x 78.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR065.00x 78.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>	NR065.00x 80.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB065.00x 70.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O089.20x 5.70 90Shore	O100.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR090.00x100.00x 1.90 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 84.50x 7.24 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 94.00x29.70 HGW	FR100.00x 92.00x 5.75 PTFEbz
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612198

CAT Ø065.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A065.00x 79.00x 8/11 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR065.00x 78.00x10.00 UNI/L		
<b>Stützring</b>	SR065.00x 78.00x 3.00 POM		
<b>Schockdichtung</b>	NR065.00x 80.50x 6.30 UNI-BKI		
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O089.20x 5.70 90Shore	O100.00x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR090.00x100.00x 1.90 PTFErein		
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 84.50x 7.24 OK		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 94.00x22.30 WR	FR100.00x 92.00x 6.00 PTFEbz	FR100.00x 94.00x 5.80 WR
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612200

CAT Ø069.85 Ø095.25



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A069.85x 82.45x 6.3/9.53 AP
<b>Nutring</b>	N069.85x 82.45x 7.90 NI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR069.85x 85.70x 5.50 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR069.85x 73.03x25.10 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O091.67x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR091.67x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK095.25x 81.00x 4.70 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 94.00x22.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612202

CAT Ø069.85 Ø114.30



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A069.85x 95.25x13.85 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR069.85x 82.55x 9.53 UNI-L      NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR069.85x 85.70x 5.50 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR069.85x 73.03x39.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.14x 5.34 70Shore
<b>Stützring</b>	SR104.14x 5.34 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK114.30x 95.80x12.70 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR114.30x107.80x47.25 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612204

CAT Ø070.00 Ø000.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 84.00x 8/9 AS-PU
<b>Nutring</b>	O060.00x 5.70 90Shore x2      SR060.00x 70.00x 1.80 PA x2
<b>Stützring</b>	SR060.00x 70.00x 1.90 PTFErein x2
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612206

CAT Ø070.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	N070.00x 83.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR070.00x 83.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>	NR070.00x 85.50x 6.00 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB070.00x 75.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O092.00x 4.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR093.00x 99.00x 1.50 PA	
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x84.50x 7.24 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00 94.00x29.80 WR	FR100.00x 92.00x 6.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 58.00x 64.00x 6.00 POM	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612208

CAT Ø070.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N070.00x 83.00x10.00 NI
<b>Stützring</b>	SR070.00x 83.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR070.00x 85.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O092.00x 4.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR093.00x100.00x 1.70 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x84.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 94.00x22.30 WR    FR100.00x 92.00x 6.00 PTFEbz    FR100.00x 94.00x 5.80 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 60.00x 66.00x 6.00 POM

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612210

CAT Ø070.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 80.00x 7/10 AS
<b>Nutring</b>	NR070.00x 85.00x13.00 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS070.00x 85.70x 5.50 GSS-2
<b>Führungselement Stange</b>	FR070.00x 74.00x 8.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O094.84x 3.53 90Shore x2      O069.85x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR095.00x101.00x 1.30 PTFErein x2
<b>Kolbendichtung</b>	K100.00x 85.00x12.50 I-Q
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 97.00x14.80 WR x2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612212

CAT Ø070.00 Ø100.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 84.00x 8/11 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR070.00x 83.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR070.00x 83.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>	NR070.00x 85.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O094.20x 5.70 90Shore	O105.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR095.00x105.00x 1.90 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 84.50x 7.24 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 94.00x29.70 HGW	FR100.00x 92.00x 5.80 WR
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612214

CAT Ø070.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 80.00x 7/10 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR070.00x 80.00x11.50 UNI/L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	FR070.00x 75.00x14.80 HGW x2	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O102.00x 4.00 90Shore	O115.00x 3.00 70Shore O025.00x 2.50 90Shore x2
<b>Stützring</b>	SR104.00x110.00x 1.70 PTFErein	SR026.00x 30.00x 1.70 PU x3
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 89.00x 8.10 GWK-9	
<b>O-Ring Kolben</b>	O070.00x 3.00 90Shore	O030.00x 3.00 70Shore x2
<b>Stützring</b>	SR070.00x 75.00x 1.50 PTFErein	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x105.00x14.90 HGW	FR110.00x105.00x 9.40 HGW
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612216

CAT Ø070.00 Ø130.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 80.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR070.00x 80.00x11.50 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR070.00x 75.00x14.80 HGW x2
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O120.00x 5.00 90Shore    O026.00x 3.00 90Shore x2    O130.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR123.00x131x 1.80 PTFErein    O108.00x 7.00 70Shore
<b>Kolbendichtung</b>	GK130.00x109.00x 8.10 GKW-9    O017.12x 2.62 90Shore x3
<b>O-Ring Kolben</b>	O070.00x 3.00 90Shore    SR017.12x 2.62 PBK x4
<b>Stützring</b>	SR070.00x 75.00x 1.50 PTFErein
<b>Führungselement Kolben</b>	FR130.00x125.00x14.80 HGW x2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612217

CAT Ø075.00 Ø105.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR075.00x 88.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR075.00x 88.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O102.00x 4.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR103.60x110.00x 1.50 C-PU
<b>Kolbendichtung</b>	GK105.00x 90.80x 7.20 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	O017.12x 2.62 90Shore x3
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR105.00x 99.00x15.50 POM x2 FR105.00x 97.00x 5.90 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 60.00x 70.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612218

CAT Ø075.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR075.00x 88.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	SR075.00x 88.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB075.00x 80.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O099.20x 5.70 90Shore x2    O109.50x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x120.00x 1.70 PTFErein x3
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 94.50x 7.25 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x104.00x22.30 WR    FR110.00x104.00x 5.70 WR    FR110.00x104.00x 5.70 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 60.00x 70.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612220

CAT Ø075.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR075.00x 88.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR075.00x 88.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB075.00x 80.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O099.20x 5.70 90Shore x2    O109.50x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR100.00x110.00x 1.90 PTFErein x3
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 94.50x 7.25 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x104.00x22.30 WR    FR110.00x104.00x 5.70 WR    FR110.00x104.00x 5.70 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 65.00x 71.00x 5.90 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612222

CAT Ø075.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR075.00x 88.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR075.00x 88.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O102.00x 4.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR103.00x110.00x 1.70 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 94.50x 7.25 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x104.00x27.30 WR FR110.00x102.00x 6.00 PTFEbz FR110.00x104.00x 5.80 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 60.00x 70.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612224

CAT Ø075.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR075.00x 88.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR075.00x 88.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB075.00x 80.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O099.2x 5.70 90Shore x2    O110.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR100.00x110.00x 1.70 PTFErein x3
<b>Kolbendichtung</b>	K110.00x 95.00x12.00 I-Q
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x104.00x29.90 WR    FR110.00x102.00x 6.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 63.00x 69.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612226

CAT Ø075.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR075.00x 88.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR075.00x 88.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB075.00x 80.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O099.2x 5.70 90Shore x2      O110.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR100.00x110.00x 1.70 MBK x3
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 94.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x104.00x29.80 HGW    FR110.00x102.00x 6.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 63.00x 69.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612228

CAT Ø075.00 Ø140.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N075.00x 88.00x10.00 N
<b>Stützring</b>	SR075.00x 88.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O130.00x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR130.00x140.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK140.00x119.00x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O065.00x 4.00 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x133.00x20.20 WR x2 FR140.00x132.00x 7.70 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612230

CAT Ø076.20 Ø120.65



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A076.20x101.60x13.95 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR076.20x 88.90x 7.70 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR076.20x 92.10x 5.40 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR076.20x 79.30x39.70 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.50x 5.34 90Shore	O113.89x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR113.89x 3.53 PBK	SR110.50x 5.34 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.65x103.65x15.88 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.65x114.30x31.60 WR	
<b>Diverse</b>	FD119.00x123.50x 5.65 PU	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612232

CAT Ø076.20 Ø152.40



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A076.20x101.60x13.95 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR076.20x 88.90x 7.70 UNI-L	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR076.20x 92.10x 5.40 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	FR076.20x 79.30x41.80 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O142.24x 5.34 70Shore	O148.82x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR148.82x 3.53 PBK	SR142.24x 5.34 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK152.40x129.30x 9.75 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR152.50x146.10x33.30 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612234

CAT Ø076.20 Ø152.40



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A076.20x101.60x13.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR076.20x 88.90x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR076.20x 92.10x 5.40 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O145.64x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR145.64x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK152.40x129.30x 9.75 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR152.50x146.10x33.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612236

CAT Ø080.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR080.00x 93.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O102.00x 4.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR103.00x110.00x 1.70 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 94.50x 7.25 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x104.00x34.90 WR    FR110.00x102.00x 6.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 65.00x 71.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612238

CAT Ø080.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N080.00x 93.00x10.00 NI
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB080.00x 85.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O102.00x 4.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR103.00x110.00x 1.70 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x34.80 WR    FR120.00x112.00x 6.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 65.00x 71.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612240

CAT Ø080.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR080.00x 93.00x10.00 UNI/L		
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PTFEbz		
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB080.00x 85.00x40.00		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.00x 3.00 70Shore		
<b>Stützring</b>	SR110.00x115.00x 1.25 PTFErein		
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 94.50x 7.24 OK		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00104.00x 5.80 WR	FR110.00x102.00x 5.70 HGW	FR110.00x104.00x27.30 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 65.00x 71.00x 6.00 HGW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612242

CAT Ø080.00 Ø110.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8.00 AS-HDW	
<b>Nutring</b>	NR080.00x 93.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PA	
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB080.00x 85.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.00x 3.00 90Shore x2	O115.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x115.00x 1.30 MBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x34.90 HGW	FR120.00x112.00x 5.80 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 65.00x 71.00x 8.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612244

CAT Ø080.00 Ø115.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N080.00x 93.00x10.00 NI
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x115.00x 1.30 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK115.00x100.00x 7.25 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR115.00x109.00x14.80 HGW x2 FR115.00x107.00x 6.00 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612246

CAT Ø080.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR080.00x 93.00x10.00 UNI/L		
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PTFEbz		
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB080.00x 85.00x40.00		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O109.20x 5.70 90Shore x2		
<b>Stützring</b>	SR110.00x120.00x 1.90 PTFErein x3		
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK		
<b>O-Ring Kolben</b>	O120.00x 3.00 90Shore		
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x22.30 WR	FR120.00x114.00x 5.80 WR	FR120.00x112.00x 5.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 76.00x 6.00 HGW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612248

CAT Ø080.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N080.00x 93.00x10.00 NI
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB080.00x 85.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O109.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR112.00x120.00x 2.00 PU
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x15.25 WR x2    FR120.00x112.00x 5.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 76.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612250

CAT Ø080.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR080.00x 93.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB080.00x 85.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O109.20x 5.70 90Shore x2      O120.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x120.00x 1.90 PTFErein x3
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x22.30 WR      FR120.00x112.00x 5.70 HGW      FR120.00x114.00x 5.80 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 76.00x 6.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612252

CAT Ø082.55 Ø177.80



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A082.55x107.90x13.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR082.55x 95.25x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR082.55x 99.80x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR082.55x 87.63x49.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O171.04x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR171.04x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK177.80x154.00x16.00 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O164.47x 5.34 70Shore
<b>Stützring</b>	SR164.47x 5.34 PBK
<b>Führungselement Kolben</b>	FR177.80x171.50x38.00 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612254

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 POM
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O111.00x 5.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR111.00x119.60x 1.60 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x34.80 HGW      FR120.00x112.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung Ø70.00x 80.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612256

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PTFEbz	
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB085.00x 90.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.30 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x106.00x 7.50 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x35 WR	FR120.00x112.00x 5.80 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 80.00x 8.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612258

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB085.00x 90.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.30 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x106.00x 7.50 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x15.30 WR x2    FR120.00x112.00x 5.70 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612260

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x 9.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.30 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x 99.00x 8.10 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x112.00x 8.00 PTFEbz x2    FR120.00x115.00x 8.00 WR x2    FR120.00x114.00x 3.00 grün x2
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 75.00x 81.00x 6.00 HGW / Metallscheibe 62.00x 86.00x 0.25

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612262

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI/L		
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PTFEbz		
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB085.00x 90.00x40.00		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.30 PTFErein		
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x 27.40 WR	FR120.00x114.00x 5.80 WR	FR120.00x112.00x 5.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 80.00x 8.00 HGW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612264

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB085.00x 90.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O110.00x 5.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR112.00x120.00x 2.00 PU
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x15.30 WR x2    FR120.00x112.00x 5.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 80.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612266

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI/L		
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PA		
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.00 UNI-BKI		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB085.00x 90.00x40.00		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.30 PTFErein		
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x106.00x 7.50 OK		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x27.30 WR	FR120.00x114.00x 5.80 WR	FR120.00x112.00x 5.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 80.00x 8.00 HGW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612268

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI-L
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB085.00x 90.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.25 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x106.00x 7.50 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x15.25 WR x2    FR120.00x112.00x 5.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 80.00x10.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612270

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x 9.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB085.00x 90.00x30.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.25 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x 99.00x 8.10 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x112.00x 8.00 PTFEbz x2    FR120.00x115.00x 8.00 WR x2    FR120.00x114.00x 3.00 grün x2
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 75.00x 81.00x 6.00 HGW / Metallscheibe 62.00x 86.00x 0.25

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612272

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/9 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 POM
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O119.50x 3.00 90Shore x2      O125.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR120.00x125.00x 1.20 PTFErein x2
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x34.80 HGW      FR120.00x112.00x 5.80 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung Ø070.00x 80.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612273

CAT Ø085.00 Ø120.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.20 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x104.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x15.30 WR x2    FR120.00x112.00x 5.90 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 70.00x 80.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612274

CAT Ø085.00 Ø130.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8.00 AS-PU	
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00 PA	
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O119.20x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR120.00x130.00x 1.90 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK130.00x114.50x 7.24 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR130.00x123.00x39.80 WR	FR130.00x122.00x 7.70 PTFEbz
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612276

CAT Ø088.90 Ø139.70



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A088.90x114.30x13.95 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR088.90x101.60x 9.53 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	FD088.90x106.20x 4.80 ST8 H-PU
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O129.54x 5.34 90Shore
<b>Stützring</b>	SR129.54x 5.34 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK139.70x120.70x16.00 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR139.70x133.40x56.80 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612278

CAT Ø088.90 Ø158.70



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A088.90x114.30x12.70 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR088.90x101.60x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR088.90x104.80x 5.60 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR088.90x 93.70x47.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O148.60x 5.34 70Shore
<b>Stützring</b>	SR148.60x 5.34 PBK PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK158.70x135.70x16.00 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR158.70x152.40x44.20 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612280

CAT Ø090.00 Ø130.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR090.00x105.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR090.00x105.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR090.00x105.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB090.00x 95.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O119.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR120.00x130.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK130.00x114.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR130.00x123.00x18.00 WR x2    FR130.00x122.00x 7.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 75.00x 85.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612282

CAT Ø090.00 Ø130.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR090.00x105.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR090.00x105.00x 3.00 PA	
<b>Schockdichtung</b>	NR090.00x105.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB090.00x 95.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O119.20x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR120.00x130.00x 2.00 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK130.00x114.50x 7.30 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR130.00x123.00x39.80 WR	FR130.00x122.00x 7.80 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 75.00x 85.00x 8.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612284

CAT Ø095.00 Ø000



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer

Nutring

RM095.00x113.00x10.00 DB/R x7

N095.00x107.00x 8.50 NI

N130.00x145.00x10.00 NI

Stützring

Schockdichtung

Führungselement Stange

O-Ring Stangenführung

Stützring

Kolbendichtung

O-Ring Kolben

Stützring

Führungselement Kolben

Diverse

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612286

CAT Ø095.00 Ø130.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A095.00x109.00x 8/10 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR095.00x110.00x 9.00 UNI	N095.00x110.00x 9.00 NBR	
<b>Stützring</b>	SR095.00x110.00x 3.00 PTFEbz		
<b>Schockdichtung</b>	NR095.00x110.50x 6.30 UNI-BKI		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB095.00x100.00x40.00		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O119.10x 5.70 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR120.00x130.00x 1.90 PTFErein		
<b>Kolbendichtung</b>	GK130.00x114.00x 7.24 OK		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR130.00x123.00x30.00 WR	FR130.00x122.00x 7.80 HGW	FR130.00x123.00x 7.80 WR
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 80.00x 90.00x 8.00 HGW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612288

CAT Ø095.00 Ø130.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A095.00x109.00x 8/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR095.00x110.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR095.00x110.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR095.00x110.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O119.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR120.00x130.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK130.00x114.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR130.00x123.00x39.80 WR      FR130.00x122.00x 7.80 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 80.00x 90.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612290

CAT Ø095.00 Ø135.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N095.00x110.00x 9.00 N
<b>Stützring</b>	SR095.00x110.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR095.00x110.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB095.00x100.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O124.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR125.00x135.00x 1.90 PTFEbz
<b>Kolbendichtung</b>	GK135.00x119.50x 7.24 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR135.00x128.00x18.10 WR x2    FR135.00x127.00x 7.70 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612292

CAT Ø100.00 Ø000.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x110.00x 7/10 AS-PU		
<b>Nutring</b>	NR100.00x115.00x11.40 UNI	O029.50x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	O025.00x 2.50 70Shore		
<b>Schockdichtung</b>	O019.40x 2.40 90Shore		
<b>Führungselement Stange</b>	O016.00x 2.50 90Shore	O008.70x 1.90 90Shore	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 90Shore 2x	O088.00x 2.00 70Shore	O014.00x 1.78 90Shore
<b>Stützring</b>	SR014.00x 1.78 PTFErein	O005.30x 2.40 90Shore	
<b>Kolbendichtung</b>	N006.00x 11.00x 2.85 NBR		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>			
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612294

CAT Ø100.00 Ø140.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR100.00x115.00x10.00 UNI	
<b>Stützring</b>	SR100.00x115.00x 3.00 POM	
<b>Schockdichtung</b>	NR100.00x115.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB100.00x105.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O129.10x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR130.00x140.00x 1.90 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK140.00x119.00x 9.63 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x133.00x45.00 WR	FR140.00x132.00x 8.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 85.00x 95.00x 8.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612296

CAT Ø100.00 Ø140.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR100.00x115.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR100.00x115.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR100.00x115.50x 6.00 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB100.00x105.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O130.00x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR130.00x140.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK140.00x119.00x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x133.00x20.30 WR x2    FR140.00x132.00x 7.70 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 85.00x 95.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612298

CAT Ø100.00 Ø140.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR100.00x115.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR100.00x115.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR100.00x115.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB100.00x105.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O129.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR130.00x140.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK140.00x119.00x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x133.00x20.30 WR x2    FR140.00x132.00x 8.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 85.00x 95.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612300

CAT Ø100.00 Ø140.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR100.00x115.00x 9.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR100.00x115.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR100.00x115.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O135.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR135.00x140.00x 1.30 MBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK140.00x119.00x 8.10 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x132.00x 8.00 PTFEbz x2    FR140.00x135.00x 9.50 HGW x2    FR140.00x134.00x 3.00 grün x2
<b>Diverse</b>	Metallscheibe 74.50x108.00x0.30    Endlagedämpfung 32.00x 38.00x 6.00 POM / 90.00x 96.00x 6.00 POM

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612302

CAT Ø100.00 Ø140.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR100.00x115.00x 9.00 UNI-L	
<b>Stützring</b>	SR100.00x115.00x 3.00 PA	
<b>Schockdichtung</b>	NR100.00x115.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB100.00x105.00x40.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O131.00x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR130.00x140.00x 1.90 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK140.00x119.00x 9.63 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x133.00x44.90 WR	FR140.00x132.00x 8.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 85.00x 95.00x 8.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichsatz 612304

CAT Ø101.60 Ø165.10



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A101.60x114.30x 6.35/9.95 AP	A165.10x190.50x 9.95/15.85 AP
<b>Nutring</b>	FD101.60x120.60x 4.75 ST8 NBR	FD101.60x119.60x 4.30 ST8 H-PU
<b>Stützring</b>	FD165.10x186.10x 6.25 ST8 NBR	
<b>Schockdichtung</b>	FD165.10x185.10x 5.80 ST8 H-PU	
<b>Führungselement Stange</b>	FR101.60x107.90x63.00 WR	FR165.10x171.60x60.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	FR146.10x139.80x41.00 WR	O139.29x 3.53 70Shore O171.04x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR139.29x 3.53 PBK	SR171.04x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK146.10x125.40x 9.53 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>		
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichsatz 612306

CAT Ø105.00 Ø150.00



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A105.00x121.00x 9/12 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR105.00x120.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR105.00x120.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR105.00x120.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK150.00x129.00x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x143.00x20.80 WR x2    FR150.00x142.00x 7.60 HGW
<b>Diverse</b>	FR090.00x100.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612308

CAT Ø105.00 Ø150.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A105.00x121.00x 9/12 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR105.00x120.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR105.00x120.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR105.00x120.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB105.00x110.00x50.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK150.00x129.00x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x143.00x44.80 WR      FR150.00x142.00x 8.00 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 90.00x100.00x 8.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612310

CAT Ø105.00 Ø150.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A105.00x121.00x 9/12 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR105.00x120.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR105.00x120.00x 3.00 PA
<b>Schockdichtung</b>	NR105.00x120.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB105.00x110.00x50.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK150.00x129.00x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x143.00x20.80 WR x2    FR150.00x142.00x 7.60 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 90.00x100.00x10.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612312

CAT Ø110.00 Ø170.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A110.00x126.00x 9/12 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	N110.00x125.00x10.00 NI	
<b>Stützring</b>	SR110.00x125.00x 3.00 PA	
<b>Schockdichtung</b>	NR110.00x125.50x 6.30 UNI-BKI	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB110.00x115.00x60.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O160.00x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR160.00x170.00x 1.90 PTFErein	
<b>Kolbendichtung</b>	GK170.00x148.50x 9.63 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR170.00x162.00x49.85 WR	FR170.00x162.00x 8.80 PTFEbz
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 95.00x105.00x 8.00 HGW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612314

CAT Ø114.30 Ø000.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A114.30x139.70x12.53 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR114.30x130.20x 9.53 UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS114.30x139.70x 6.30 GSS-2
<b>Führungselement Stange</b>	FR114.30x119.30x49.80 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612316

CAT Ø114.30 Ø150.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A114.30x139.70x12.53 AS-HDW	
<b>Nutring</b>	NR114.30x130.20x 9.53 UNI	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS114.30x139.70x 6.30 GSS-2	
<b>Führungselement Stange</b>	FR114.30x119.30x49.80 WR	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.20x 5.70 90Shore	O152.00x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 1.70 MBK	
<b>Kolbendichtung</b>	GK150.00x129.00x 9.63 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x143.00x45.00 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612318

CAT Ø115.00 Ø170.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A115.00x131.00x 9/12 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N115.00x130.00x10.00 N
<b>Stützring</b>	SR115.00x130.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR115.00x130.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR070.00x 75.00x14.80 HGW x2
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O159.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR160.00x170.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK170.00x148.50x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR170.00x162.00x25.10 WR x2    FR170.00x162.00x 8.90 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 100.00x110.00x10.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612320

CAT Ø127.00 Ø190.50



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A127.00x146.10x 9.30/14.40 AP	A190.50x215.90x 9.90/16.20 AP
<b>Nutring</b>	FD127.00x146.00x 4.80 ST8 NBR	FD127.00x145.00x 4.20 ST8 H-PU
<b>Stützring</b>	FD190.50x209.50 ST8 NBR	
<b>Schockdichtung</b>	FD190.50x208.50x 4.25 ST8 H-PU	
<b>Führungselement Stange</b>	FR127.00x133.30x91.50 WR	FR196.85x203.15x104.65
<b>O-Ring Stangenführung</b>	FR165.10x158.60x88.65	O158.34x 3.53 70Shore O202.79x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR158.34x 3.53 PBK	O202.79x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK165.10x142.20x16.00 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>		
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik



# Dichtsatz 612322

CAT Ø130.00 Ø180.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A130.00x146.00x 9/12
<b>Nutring</b>	NR130.00x145.00x10.00 UNI-W
<b>Stützring</b>	SR130.00x145.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR130.00x145.50x 5.80 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB130.00x135.00x60.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	GK180.00x161.00x 9.60 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O169.30x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR170.00x180.00x 1.90 PTFErein
<b>Führungselement Kolben</b>	FR180.00x172.00x28.00 WR x2    FR180.00x172.00x 8.80 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612324

CAT Ø140.00 Ø200.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A140.00x160.00x10/13 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR140.00x155.00x 9.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR140.00x155.00x 3.00 PTFEbz
<b>Schockdichtung</b>	NR140.00x155.50x 6.30 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	LBB140.00x145.00x55.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O190.00x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR190.00x200.00x 1.90 PTFErein
<b>Kolbendichtung</b>	GK200.00x174.73x 9.63 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR200.00x192.00x28.00 WR x2    FR200.00x192.00x 8.80 HGW
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung 115.00x127.00x10.00 HGW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612326

CAT Ø228.60 Ø000.00



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	
<b>Nutring</b>	NR228.60x249.20x 7.90 UNI-BKI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik

# Dichtsatz 612328

CAT Ø228.60 Ø268.30



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A228.60x246.60x 9.20/15.00 AP
<b>Nutring</b>	NR228.60x246.10x 9.60 spezial
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O253.60x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR253.60x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	
<b>O-Ring Kolben</b>	O006.15x 3.30 70Shore x2
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR268.30x262.00x95.40 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik